

besser dämmen mit

JOMA



**WIR PACKEN AN
FÜR EINE SICHERE
ZUKUNFT.**

DÄMMSYSTEME – JOMA

www.joma.de



WIR PACKEN AN GEMEINSAM IM TEAM, FÜR IHR WEITERKOMMEN.

UNSER VERSPRECHEN – JOMA

Wir wissen, für wen wir es tun.

„Wir packen an für eine sichere Zukunft“, so lautet der Titel dieser Broschüre und unser Versprechen bei JOMA. Das sind keinesfalls leere Worte für uns. Für uns ist das Verständnis zu wissen, für wen wir es tun und warum wir es tun sehr wertvoll. Daher sehen wir in unserem Handeln einen tieferen Sinn.

Wir bei JOMA entwickeln nicht nur Dämmsysteme. Wir schaffen Werte, tragen einen großen Beitrag zur Energieeinsparung im DACH-Raum und Frankreich bei und erfüllen bestmöglich die Anforderungen unserer Kunden an ein funktionierendes Dämmsystem.

Das hat zur Folge, dass wir gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern eine große Verantwortung tragen, egal ob als Arbeitgeber, Lieferant, Sparringpartner oder Problemlöser. Dessen sind wir uns seit Generationen bewusst. Das erfüllt uns und macht uns glücklich. Wir sind stolz darauf.

Lassen Sie uns gemeinsam anpacken für eine sichere und umweltfreundlichere Zukunft und für Ihr persönliches Weiterkommen.

Inhaltsverzeichnis

JOMA – Unser Versprechen	
Wir entwickeln Dämmsysteme, die funktionieren.	04
JOMA – Das Unternehmen	
Wir packen an, seit mehr als 65 Jahren, in 4. Generation.	06
JOMA – Das Portfolio	
Wir packen an, vom Keller bis zum Dach.	08
JOMA – Unser Nachhaltigkeitsprinzip	
Wir packen an, für 100 % Recyclingfähigkeit.	12
AirPor® – Für Mensch und Umwelt	
Wir packen an, zum Schutz von Mensch und Natur.	15
AirPor® – Für den wertvollen Schutz von Immobilien	
Wir packen an, weil Sie es uns Wert sind.	16
AirPor® Zero – Die emissionsarme Estrichlösung	
Wir packen an, für gesünderes wohnen.	18
QNG Ready – Das Siegel von Sentinel Haus Institut	
KfW-Förderung für Neubauten.	19
GREENPOR – Gewohnte Effizienz mit nachhaltigem Gedanken	
Wir legen Wert auf zertifizierte Nachhaltigkeit.	20
JOMA – Unser Qualitätsversprechen	
Wir packen an, damit Sie sicher bauen können.	22
JOMA – Unsere Innovationen	
Gute Dämmung ist eine Frage der Technik.	25
JOMA – Der Service	
Wir packen an, damit Sie es einfacher haben.	26




WIR PACKEN AN UND ENTWICKELN DÄMMSYSTEME DIE FUNKTIONIEREN.

PERFEKTE DÄMMUNG AUS FAMILIENHAND — JOMA

AirPor® - Für den Werterhalt Ihrer Immobilie

Ihre Immobilie ist eine nachhaltige Investition und eine sichere Geldanlage. Zudem gibt sie Ihnen und Ihrer Familie ein sicheres Zuhause, in dem Sie sich wohlfühlen wollen. Ihren Wert zu erhalten oder gar zu steigern, hat daher für die meisten Menschen höchste Priorität. Eine gute Möglichkeit bietet hier eine Dämmung mit expandiertem Polystyrol (AirPor®). Diese funktioniert nicht nur wie eine Art Schutzschicht für den Werterhalt der Substanz, sondern sorgt auch für angenehme Temperaturen und ein behagliches Raumklima.



AirPor®-Dämmstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS) ist ein sehr praxisfreundliches Material, besteht zu 98 % aus Luft und ist zu 100 % recyclingfähig. Es ist einfach in der Verarbeitung und gegenüber alternativen Dämmmaterialien vorteilhaft günstig. Prinzipiell kann AirPor® in jede Form gepresst, produziert und danach einfach gefräst, gesägt oder mit einem Glühdraht ohne Kraftaufwand passgenau zugeschnitten werden. Schutzkleidung oder Masken sind nicht erforderlich. Aufgrund des geringen Gewichts ist AirPor® leicht zu transportieren und zu verarbeiten.

Wir entwickeln Lösungen, wenn andere noch suchen.

Wir bei JOMA entwickeln aus AirPor® Lösungen für Ihre Anforderungen. Dabei ist es uns wichtig, ständig mit unseren Kunden im Dialog zu stehen, um die Wünsche an unsere Systeme zu verstehen und in die Tat umzusetzen. Gerne gehen wir dabei auch immer einen Extrameter.



AirPor®-Dämmsysteme, die funktionieren.

Zur sicheren Dämmung der gesamten Gebäudehülle müssen die jeweiligen technischen Anforderungen der einzelnen Gewerke genau berücksichtigt und aufeinander abgestimmt werden. Wir bei JOMA haben das verstanden und lassen unser jahrelang angeeignetes Wissen in jedes unserer Dämmsysteme einfließen.

Sprechen Sie uns an!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung zu unseren Dämmstoffen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.



WIR PACKEN AN SEIT MEHR ALS 65 JAHREN, IN 4. GENERATION.

DAS UNTERNEHMEN – JOMA

150 Mitarbeiter an 2 Standorten



Holzgünz

140.000 m² Betriebsgelände



Gera-Cretzschwitz

54.000 m² Betriebsgelände

Bereits die 4. Generation im Unternehmen tätig

JOMA ist ein traditionelles Familienunternehmen und das bereits seit vier Generationen. Am Hauptsitz der JOMA Dämmstoffwerke in Holzgünz im Allgäu kennt und schätzt man die Familie seit vielen Jahren als zuverlässigen Arbeitgeber, Freund und Nachbarn. Aktuell leiten Roland und Matthias Mang sowie Maximilian Lang das Unternehmen und sorgen für die kontinuierliche Weiterführung der JOMA Erfolgsgeschichte.

65 Jahre Erfahrung in der Dämmstoffproduktion

- 1912 Gründung des Baugeschäfts Josef Mang in Rummeltshausen und Errichtung der ersten Produktionsstätte für Betonsteine.
- 1954 Firmenübernahme durch Franz-Josef Mang.
- 1956 Errichtung einer Fertigungshalle für Leichtbauplatten in Holzgünz.
- 1958 Errichtung einer weiteren Fertigungshalle zur Betonsteinproduktion.
- 1968 Aufbau der AirPor® Produktion und Gründung der JOMA Dämmstoffwerk GmbH.
- 1969 Errichtung weiterer Lagerhallen am Standort Holzgünz.
- 1981 Errichtung des Bürogebäudes in Holzgünz.
- 1991 Gründung des JOMA Dämmstoffwerkes in Gera-Cretzschwitz.
- 1993 Weitere Errichtungen von Recycling- und Lagerhallen in Holzgünz und Gera-Cretzschwitz.
- 1995 Firmenübernahme durch Josef und Roland Mang.
- 1999 Errichtung einer Produktions- und Lagerhalle in Cretzschwitz.
- 2007 Errichtung einer weiteren Produktions- und Lagerhalle in Holzgünz mit 5.000 m² Lagerfläche und 40.000 m³.
- 2011 Erweiterung des Maschinenparks und Errichtung einer neuen Lager- und Produktionshalle mit 3.500m². Investition in eine vollautomatische Kaschieranlage für Dachboden und Kellerdeckendämmung.
- 2015 Investition in ein Zweischichtplattenverfahren für Fassadendämmung.
- 2016 Bau einer Fertigwarenhalle mit 3.500 m².
- 2018 Beteiligung an österreichischer Firma EPS Leichtbeton mit dem Produktbereich gebundene Schüttung.
- 2019 Maschinenparkerweiterung: 2 Blockformanlagen.
- 2021 Matthias Mang Gesellschafter mit Roland Mang.
- 2022 Bau zweier Produktions- und Lagerhallen. Insgesamt 5 ha Hallenfläche am Standort Holzgünz. Investition in eine automatische Kaschieranlage für Trittschallroll- und Klappbahnen.
- 2022 Maschinenparkerweiterung: 1 Blockformanlage in Gera und Schleifanlagen in Holzgünz.

⊕ Geschultes Fachpersonal

⊕ Produktkonfiguratoren – mit wenigen Klicks zum passenden Produkt

⊕ Persönlicher Ansprechpartner vor Ort.

⊕ 25.000 m³ AirPor® Lager garantiert flexible und schnelle Lieferungen

110 Jahre Tradition mit dem Mang Bauunternehmen

„Unser Ursprung ist das Mang Bauunternehmen. Wir wissen, worauf es beim Bau ankommt und wie wichtig vor allem verlässliche Lieferanten und zügige Lieferungen für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sind.“

Durch unsere zwei Werke und 40.000 m³ Lagerware können wir jederzeit flexibel auf Nachfrage reagieren, damit auf der Baustelle keine Verzögerungen durch fehlendes Material entstehen“, so Roland Mang.



WIR PACKEN AN
VOM KELLER BIS
ZUM DACH.

UNSER PRODUKTPORTFOLIO – **JOMA**

JOMA | Wärmedämmung

Optimale Dämmung vom Keller bis zum Dachgeschoss



Dachdämmung



Dachbodendämmung



Kellerdeckendämmung



Fassadendämmung



Verschattungssysteme



Perimeterdämmung



Bodendämmung




Akustikdämmung

Wunschzuschnitte und Farben

Wir fertigen und konfektionieren Ihre individuellen Zuschnitte je nach Wunsch als Großblock, Konturenschnitt oder einfache Platte aus AirPor®-Hartschaum. Darüber hinaus wählen Sie Ihre Wunschfarbe, mögliche technische Eigenschaften und die Rohdichte. Als Standardfarben können wir Ihnen Gelb, Weiß und Grau anbieten. Nach Absprache mit Ihrem Fachberater sind auch andere Farbtöne erhältlich.

Außergewöhnliche Formen

Für besondere Genauigkeitsansprüche können alle unsere Produkte zusätzlich noch bearbeitet werden. Entweder über eine allseitige Kalibrierung oder über Schleifanlagen können so minimalste Toleranzen erfüllt werden. Fragen Sie mit einer CAD-Zeichnung oder einer einfachen Skizze bei uns an! Unsere Fachberater stehen Ihnen von der Entwicklung der Prototypen bis zum Serienprodukt gerne zur Seite.



Auszug aus unserem Lieferprogramm

JOMA | DACHDÄMMUNG

Richtig planen und dämmen

Die richtige Dämmung des Daches ist eines der bedeutsamsten Gewerke an der gesamten Gebäudehülle. JOMA bietet neben den nachfolgenden Dämmmethoden auch individuelle Maße und Dachneigungen an.

- Flach- und Gefälledachdämmung
- Aufsparrendämmung
- Zwischensparrendämmung
- Untersparrendämmung



JOMA | KELLERDECKENDÄMMUNG

Vielfältige Dämm Lösungen für Ihren Keller

Die JOMA-Produktvielfalt im Bereich Kellerdeckendämmung. Ob für trockene, feuchte oder teilweise bewohnte Räume wie Spiel- oder Arbeitszimmer – hier finden Sie die passende Dämmplatte für Ihren Kellerraum.

Ihre Vorteile:

- die Komplettlösung für alle Kellerdecken
- verschiedene Sichtflächen
- erstklassige Wärmedämmung
- einfache & schnelle Montage
- günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- keine sichtbaren Dübel
- große Oberflächenvielfalt

Auszug aus unserem Lieferprogramm

JOMA | FASSADEN- UND PERIMETERDÄMMUNG

Produktvielfalt zur Fassadendämmung

Wir stellen vor: Die JOMA Produktvielfalt im Bereich Fassadendämmung. Die Wärmedämmung im Bereich Fassade ist mittlerweile die wichtigste Dämmart, wenn es um die Senkung des Energieverbrauchs geht. Hier finden Sie eine Auswahl an hochwirksamen und zugleich umweltfreundlichen Dämmelementen von JOMA.

- WDVS-Platten
- Sockeldämmung
- Systemeckwinkel
- Perimeterdämmung
- Fensterkeil

JOMA | VERSCHATTUNGSSYSTEME

Jalousie-, Rolladen- und Screenkästen von JOMA:

Der JOMA-Jalousiekasten & Rollladenkasten in der Dämmebene ist mittlerweile ein bewährtes System. Es wurde speziell für die Integration in Wärmedämmverbundsysteme entwickelt. Weil sich das Element immer in der Dämmebene befindet, werden Wärmebrücken auf ein Minimum reduziert und um einen optimalen Anschluss an das Fensterprofil zu gewährleisten, wird die Dämmung passgenau an das Profil angepasst. Die Homogenität der Außenwand bleibt damit bei unserem Jalousiekasten / Rollladenkasten gewahrt, sodass unsaubere, fugenlastige Anschlüsse wie z. B. bei Blechkästen der Vergangenheit angehören. Objektoptimierte Ausführungen sind hier unser Anspruch. Auf Wunsch auch mit farbigen Abschlussprofilen oder Vakuumpaneelen.



WIR PACKEN AN FÜR 100 % RECYCLINGFÄHIGKEIT.

UNSER NACHHALTIGKEITSPRINZIP – JOMA

JOMA - eine saubere Sache

AirPor® von JOMA ist zu 100 % recyclingfähig. Der bei der Produktion anfallende Verschnitt, das sogenannte Regenerat, wird nach der Produktion regranuliert und wieder dem Produktionsmaterial zugeführt. Auf diese Art der Wiederverwertung entsteht bei JOMA sozusagen kein AirPor®-Abfall in der Produktion. Extern geliefertes Rest-AirPor®, das von Baustellen, Kunden, Wertstoffhöfen oder Entsorgern zu JOMA geliefert wird, durchläuft eine eigene Recyclinglinie zur Regranulierung. Die daraus entstehenden Granulate werden in verschiedene Fraktionen gebrochen und dem jeweiligen Produktionsprozess wieder hinzugefügt. **Einige dieser Produktlinien sind:** Feinstkornselektion für Ziegel – und Putzproduktion, Dämmschüttung oder Zugabe zu Neuware. Darüber hinaus sorgt JOMA als anerkannter Recycler für eine sinnvolle Wiedernutzung unseres Produktes nach seiner ursprünglichen Lebenszeit hinaus.

Lange Lebensdauer und gute Energiebilanz.

Ein vorschriftsmäßig und fachmännisch angebrachtes EPS-Dämmsystem verfügt in der Regel über eine hohe Haltbarkeit von 50 Jahren und mehr. Diese lange Lebensdauer zahlt direkt in die Energiebilanz des Dämmstoffs ein, da er Jahr für Jahr einen großen Teil der zuvor notwendigen Heizenergie und damit auch seine Herstellungenergie einspart. Wie viel genau ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Grundsätzlich gilt: Je älter und energetisch schlechter ein Gebäude ist, desto größer sind seine energetischen Einsparpotenziale und desto schneller amortisiert sich die Wärmedämmung aus energetischer Sicht.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rechnet vor: „Eine Wand mit einem sehr schlechten U-Wert von 1,4 kann zum Beispiel mit einer 14 Zentimeter dicken Dämmschicht auf einen guten Wert von 0,2 kommen. Im Klartext: Durch die ungedämmte, „nackte“ Wand geht siebenmal mehr Wärme verloren als durch die gedämmte.“

Entsorgung

Sofern keine großen Verschmutzungen vorhanden sind, werden alle JOMA EPS-Produkte zu 100 % recycelt. Kleinere Verschmutzungen wie Putzanhaftungen am Material können wieder aufbereitet werden. Für große Verschmutzungen gibt es die Möglichkeit, es über PS Loop zu entsorgen. Das Ziel der Initiative Polystyrene Loop ist es, aus gebrauchten Produkten letztlich wieder hochwertige neue Produkte herzustellen. Im Falle von EPS hieße das, rückgebautes EPS zu sammeln, in Lösemittel aufzulösen, daraus ein Polystyrol-Regranulat herzustellen und neu aufzuschäumen. Als letzte Möglichkeit steht noch die thermische Verwertung zur Energiegewinnung zur Verfügung.



Rückholauftrag EPS-Reste

Die JOMA-Dämmstoffwerk GmbH nimmt sämtliche Baustellenreste von JOMA EPS, die mit dem Flammschutzmittel polyFR geschäumt sind, unter Einhaltung der festgesetzten Voraussetzungen zurück.

Erfahren Sie mehr!



98 % AUS LUFT + 100 % SAUBER = AirPor®



UMWELTSCHUTZ

AirPor® ist 100 % recyclingfähig. Es werden kein HFCKW, HFKW, TCEP, HBCD oder andere gesundheitsschädigende Stoffe eingesetzt. Es besteht aus rund 98 % reiner Luft. Mit AIRPOR® entstehen keinerlei Entsorgungsprobleme. Es kann unkompliziert und nachhaltig der Produktion neuer AIRPOR® Qualitätsdämmstoffe hinzugefügt werden.




BRANDSCHUTZ

AirPor® ist schwer entflammbar und bietet ein Plus an Sicherheit.*



WÄRMESCHUTZ

AirPor® ist je nach Anforderung in 0,32 | 0,34 | 0,35 und 0,37 W/mK erhältlich. Bei niedriger Wärmeleitfähigkeit und geringer Rohdichte ein technisch sehr gut geeigneter Wärmedämmstoff.




FEUCHTEVERHALTEN

AirPor® ist wasserabweisend, trocknet schnell und ist äußerst langlebig.



QUALITÄTSGESICHERT

AirPor® unterliegt bei der Herstellung der ständigen JOMA Qualitätskontrolle und erfüllt somit höchste Anforderungen an ein zuverlässiges Dämmmaterial.



GRÜNE PERLEN

Alle AIRPOR® Dämmstoffe sind 100 % HBCD frei und durch grüne Perlen gekennzeichnet.

PV-ANLAGEN

Dank unserer Photovoltaik-Anlagen erzeugen wir durch Sonnenenergie genügend Strom, die wir zur Produktion von AirPor® benötigen.



PRAXISTAUGLICHKEIT

AirPor® kann bei Regen, Sonnenschein oder Frost, verarbeitet werden. Ein Mundschutz sowie Handschuhe sind dabei nicht erforderlich. Kratzt, beißt und juckt nicht. Es kann ohne Probleme gebohrt und geschlitzt werden.

* Nach DIN 4102

GUTE DÄMMUNG IST EINE FRAGE DER TECHNIK.




**ICH PACKE AN
ZUM SCHUTZ VON
MENSCH UND NATUR.**

FÜR MENSCH UND UMWELT – **JOMA**

Patrick Münch, Betriebselektriker

Als Betriebselektriker bin ich für die Wartung und Reparatur der Betriebs- und Produktionsanlagen bei JOMA verantwortlich und leiste damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens. Ich packe gerne mit an und Sorge dafür, dass die Produktion reibungslos läuft.




**ICH PACKE AN
WEIL SIE ES MIR
WERT SIND.**

FÜR DEN WERTVOLLEN SCHUTZ
IHRER IMMOBILIE – **JOMA**

Kevin Kartheining, Außendienstfachberater

Mir als Außendienstfachberater kommt bei JOMA eine besondere Aufgabe zu, die mich persönlich sehr erfüllt. Ich helfe unseren Kunden bei der Lösung von Problemen und bei der Wahl des richtigen Produktsystems. Dabei ist es mir immer wichtig, dem Kunden genau zuzuhören, um bestens zu verstehen, was ihn antreibt. Nur wenn ich genau verstehe, was meinem Kunden wichtig ist, verstehe ich was er braucht und wie wir ihm helfen können. Ich packe gerne an, weil meine Kunden es mir wert sind.

Meine Kollegen und ich sind Ihr Partner vor Ort.



JOMA schafft positives Raumklima

Ein positiver Wandel des Innenraumklimas durch optimale Dämmung der Gebäudehülle ist das, was JOMA und den meisten Immobilien- und Eigenheimbesitzern vorschwebt. Nicht nur für den wertbeständigen Erhalt des Gebäudes, sondern auch für ein angenehmeres Wohnklima in den Räumen. Ihre Lösung, mit den aufeinander abgestimmten Modulen der JOMA Dämmsysteme – kein Problem.

Vom Keller bis zum Dach kann ein Haus mit JOMA Produkten komplett neu eingekleidet werden. Produkt-Konfiguratoren erleichtern dabei die Auswahl und umfassend geschultes Personal unterstützt bei jeglichen Fragen.

AirPor® schützt Ihre Bausubstanz

Eine Immobilie ist eine nachhaltige Investition und eine sichere Geldanlage. Eine Dämmung mit AirPor® ist daher ein wichtiges Argument, um ihren **Wert zu erhalten**.



Schlagregen,
Hagel oder Sturm



extreme Hitze



Schnee
oder Frost



Temperatur-
schwankungen



Schläge, Stöße
oder Abrieb

Die Bausubstanz schützen

Um das Mauerwerk wirkungsvoll zu schützen, ist ein **fachgerecht ausgeführtes** und **individuell** auf die Fassade **abgestimmtes WDVS** essenziell: Ein hochwertiger Außenputz und Anstrich sowie eine gute Dämmung, beispielsweise AirPor®-Hartschaumplatten, sorgen für maximalen Schutz. Für einen dauerhaften Schutz sind darüber hinaus **regelmäßige Sichtprüfungen** durch den Hausbesitzer wichtig, um gegebenenfalls kleinere Beschädigungen umgehend zu beseitigen.

A photograph of a young child with blonde hair, wearing a blue and white striped shirt and white pants, sleeping peacefully on a bed. The child is holding a large, white, fluffy stuffed animal. To the left of the child, a box of JOMA AirPor Zero insulation is visible. The box is white with green and blue accents and features the product name and a logo. The background is a plain, light-colored wall.

WIR PACKEN AN FÜR GESÜNDERES WOHNEN.

LEBEN MIT AIRPOR® – JOMA

AirPor
zero

**DIE EMISSIONSARME ESTRICHLÖSUNG
FÜR NOCH BESSERES WOHLBEFINDEN.**

Mit JOMA AirPor® Zero bieten wir Ihnen die noch emissionsärmere Estrichdämmung für ein noch besseres Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Die Relevanz gesunder Lebensweisen steigt seit Jahren in nahezu allen Bereichen. Auch die Nachfrage und Aufmerksamkeit für gesündere Gebäude zum Leben, Arbeiten und Lernen ist enorm gewachsen – nicht zuletzt durch staatliche Vorgaben zu Energieeffizienz und Innenraumhygiene. Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel. Ohne sie überleben wir nur wenige Minuten. Beim Atmen nehmen wir Schadstoffe aus der Luft direkt in unseren Körper auf. Zudem lassen sich Substanzen, die aus Bauprodukten aber auch aus anderen Quellen, wie Schimmel oder von uns Menschen stammen, in der Luft gut nachweisen. Mit JOMA AirPor® Zero bieten wir Ihnen die emissionsarme Bodendämmung für noch mehr Wohlbefinden.

AirPor® ist QNG Ready, AirPor® Zero ist QNG Ready – und ausdrücklich empfohlen

Das QNG ist ein offizielles, staatliches Gütesiegel, das ein Gebäude und seine Umgebung ganzheitlich als System betrachtet. Anstatt nur auf den Energieverbrauch während der Nutzung zu achten, spielt hier unter anderem der gesamte Lebenszyklus inklusive Herstellung und späterer Wiederverwertung der verwendeten Materialien und Auswirkungen auf die Gesundheit eine Rolle.

Wie bekomme ich das Geld der neuen KfW Förderung?



Das SENTINEL HAUS INSTITUT als führendes Beratungsunternehmen bietet Ihnen umfassendes, aktuelles Wissen und Marktkenntnis rund um gesündere Gebäude aller Art.



MEHR INFORMATIONEN

Erhalten Sie mehr Informationen zur KfW Förderung und zum QNG Ready Siegel auf der Internetseite des SENTINEL HAUS INSTITUTS.

AirPor® ist geprüft und zertifiziert

All unsere AirPor®-Produkte wurden geprüft, bewertet und freigegeben. Sie erfüllen die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Steckbrief 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.

AirPor® Zero ist noch emissionsärmer und wird vom Sentinel Haus Institut nach dem Konzept Gesundes Bauen ausdrücklich empfohlen.





**WIR PACKEN AN
UND SETZEN AUF
NACHHALTIGE
RESSOURCEN.**

GREENPOR – JOMA


GreenPor: gewohnte Effizienz mit nachhaltigem Gedanken

Nachhaltigkeit weiter gedacht: recyclingfähig, aus nachwachsenden Ressourcen, spart CO₂ ein in Kombination mit altbewährten, exzellenten Eigenschaften. Bei GreenPor handelt es sich um eine über RedCert² zertifizierte AirPor[®]-Dämmplatte hergestellt aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen, z. B. aus der Land- und Forstwirtschaft. Somit werden gleichzeitig erneuerbare Rohstoffe eingesetzt, fossile Ressourcen geschont und CO₂ Emissionen reduziert. Dabei ändert sich für Sie nichts: GreenPor besitzt alle bisherigen AirPor[®] Eigenschaften und Qualitäten. Es ist genauso zu verarbeiten, hat die gleichen Spitzenwerte bei der Dämmwirkung und ist zudem wie AirPor[®] zu 100 % recyclingfähig.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Einsatz regenerativer und natürlicher Ressourcen
- Hervorragende Wärmedämmung
- Reduzierung von CO₂ Emissionen bei gleichzeitiger Einsparung von Heizenergie
- Einfachst zu verarbeiten
- Langlebig und beständig
- Feuchtigkeitsresistent





ICH PACKE AN DAMIT SIE SICHER BAUEN KÖNNEN.

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN – JOMA

Maximilian Lang, Geschäftsführer **Stefanie Roth, Personalabteilung**

Die Qualität eines guten Dämmsystems liegt nicht nur in seiner Dämmleistung, sondern auch in seiner Funktionalität und seiner Wirtschaftlichkeit. Daher legen unsere sehr gut geschulten und hoch motivierten Mitarbeiter sehr großen Wert auf die Entwicklung und Qualitätssicherung unserer Produkte, sodass auch all diese Parameter für Sie passen. Somit packen wir nicht nur für Ihre sichere Zukunft mit an, sondern auch, damit Sie sicher bauen können.

JOMA | QUALITÄTSVERSPRECHEN

HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE

Qualität können Sie von JOMA zu jeder Zeit erwarten. Sie beginnt bereits bei der Auswahl des Rohstoffs und setzt sich fort über die Produktion bis hin zur Auslieferung. Neben unserer langen Erfahrung sind eigene hohe Ansprüche und strenge Qualitätsrichtlinien die Garantie für die gleichbleibende Qualität der JOMA Produkte.



35.000 m³ AirPor®.

915 Einfamilienhäuser

Immer für Sie auf Lager

Um auch in Stoßzeiten die gewohnte Qualität ausliefern zu können, verfügen wir über eines der größten Blocklager mit über 20.000 m³ AirPor® (das entspricht etwa 610 Einfamilienhäusern). Hier lagern und reifen die Blöcke vor der Weiterverarbeitung – so bleibt das Endprodukt sehr form- und dimensionsstabil.

Nicht ohne Qualitätssiegel

Wir sind bei der Güteschutzgemeinschaft Hartschaum angeschlossen. Diese sind RAL-Zertifiziert und prüfen nach vorgegebenem Plan die Qualitäten unserer Produkte. Zudem sind wir Mitglied beim FIW (Forschungsinstitut für Wärmeschutz), welches ebenfalls unsere Produkte auf die deklarierten Eigenschaften prüft. Dies erfolgt über Audits vor Ort, Produktentnahmen und Überwachung unserer Werksproduktionskontrolle.

Permanente Produktüberwachung im hauseigenen Labor sowie Fremdüberwachung unserer Produkte durch die GSH, geben unseren Kunden die beruhigende Sicherheit, immer gleichbleibende, verlässliche Qualität zu erhalten.

Die RAL Gütesiegel (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.) bestätigen die gleichbleibend hohe Qualität unserer Dämmstoffe.



Thermobound®

JOMA hat in die EPS Leichtbeton GmbH investiert und ist neuer Hauptgesellschafter des österreichischen Unternehmens mit Sitz in Gödersdorf. **Thermobound** heißt das innovative Produkt, das nun das JOMA Produktportfolio im Bereich Estrich komplettiert. Der Leichtbeton aus **recyceltem EPS-Granulat** zeichnet sich durch eine geringe Rohdichte, eine besonders hervorragende Wärmeleitfähigkeit und die Einordnung als nicht brennbarer Baustoff aus. Mit den Produkten können Leichtdämmestriche hergestellt werden. Bei der Sackware wird eine Zementmischung hinzugegeben, bei unserer Fertigmischung muss nur noch Wasser hinzugegeben werden. Nach 24h ist dann bei dem nicht brennbaren Produkt bereits die Belegreife erreicht.

Mehr als 20 Gebrauchsmuster und Patente.

Unsere Forschung kann sich sehen lassen

Ergebnisse unserer bisherigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind mehr als 20 Gebrauchsmuster und Patente, darunter für Produkte wie den JOMA-Jalousiekasten, den JOMA-Thermoboden oder die Runddämmung für Biogasanlagen.



JOMA-Jalousiekasten



JOMA-Thermoboden



Runddämmung für Biogasanlagen.

Unsere intelligenten Produkte!

Weitere Informationen zu unseren innovativen Produktlösungen finden Sie auf unserer Webseite: www.joma.de

WIR PACKEN AN HEUTE UND IN ZUKUNFT.

UNSERE INNOVATIONEN – JOMA

Robert Kirchmayer, Verkaufsleiter

Walter Merz, Dispositionsleiter

Eine gute Zusammenarbeit fußt immer auf einer sauberen und ordentlichen kaufmännischen Basis. Wir legen daher in allen Bereichen größten Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch der effizienteste Versand durch unseren umfangreichen Fuhrpark und unsere einwandfreie Disposition. Eine saubere Planung und Abwicklung, sowie eine transparente und faire Kalkulation legen wir dabei zu Grunde. Auf Basis dieser Grundlage entwickeln wir immer wieder neue Produkte und Systeme, die Ihnen bei Ihrem persönlichen Projekt weiterhelfen und Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen.

Wir packen gerne an, heute und in Zukunft.



**ICH PACKE AN
DAMIT SIE ES
EINFACHER HABEN.**

UNSER SERVICE – JOMA

Bernd Wucher, Key Account Manager

Was nützt uns ein Dämmsystem, wenn es technisch nicht anwendbar ist?

Bei jedem Bauvorhaben gibt es verschiedenste Gewerke, die unterschiedliche Anforderungen an ein Dämmsystem stellen. Wir kennen diese Anforderungen aus dem effeff und haben dazu funktionierende Antworten entwickelt. Vom Keller bis zum Dach bieten wir Ihnen Produkte und Services, die es Ihnen einfacher machen sollen. Wir schätzen und stärken unsere Vertriebs- und Kundenbeziehungen mit unserer herausragenden Leistung.

Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken.

Was unsere Kunden schätzen: persönliche Beratung und Verlässlichkeit

Unsere Mitarbeiter engagieren sich für Ihre Zufriedenheit und setzen Ihre Vorgaben in praktische Lösungen um. Sie können sich auf die unkomplizierte Abwicklung verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.joma.de



Unsere Serviceleistungen im Überblick

-  Umfangreiche und individuelle Beratung

 Zeitnahe Lieferung

 Produktkonfiguratoren
-  Einfache Handhabung

 Planungsabteilung



Ihre Ansprechpartner:



Frank Bienek, Gebiet Ost
Mobil: 0151 182 50 791
frank.bienek@joma.de



Uwe Loskill, Gebiet Mitte
Mobil 0170 83 22 463
uwe.loskill@joma.de



Kevin Kartheining, Gebiet Süd
Mobil 0171 24 18 688
kevin.kartheining@joma.de



Thomas Riecker, Gebiet Süd-Mitte
Mobil 0171 62 29 315
thomas.riecker@joma.de



Stefan Miller, Technischer Vertriebsleiter
Mobil 0171 68 43 321
stefan.miller@joma.de

Gut zu wissen!

Unsere Produktkonfiguratoren erleichtern Ihnen die Planung. Konfigurieren Sie Ihre Kellerdecken- und Dachbodendämmung sowie Ihren Jalousiekasten mit wenigen Klicks online.



besser dämmen mit

J O M A



Sie benötigen Unterstützung bei der Planung, der Anwendung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Wenden Sie sich einfach an unsere Service-Hotline.



IHRE BESTELLUNGEN

[www.joma.de/kontakt/
anfrageformular/](http://www.joma.de/kontakt/anfrageformular/)

JOMA-Dämmstoffwerk GmbH

Jomaplatz
87752 Holzgünz
Telefon (08393) 78-0
Telefax (08393) 78-15
info@joma.de

Cretzschwitz Nr.31
07554 Gera
Telefon (036695) 81-0
Telefax (036695) 203-41



Individuelle Lösungen und Beratungen erhalten Sie von unserem Service-Telefon:

Telefon (08393) 78-0
E-Mail technik@joma.de

www.joma.de