

## **Hartschaum-Mehrzweck-Dämmplatten**

Für innen, nicht belastete Anwendungszwecke ..... 2

## **Bodendämmplatte WLG 037**

Für druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen ..... 3

## **Bodendämmplatten WLG 035**

Für druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen und besserer Wärmedämmung ..... 4

## **Bodendämmplatten WLG 032**

Für druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen und noch besserer Wärmedämmung ..... 5

## **Bodendämmplatte erhöht druckbelastbar WLG 035**

Für erhöht druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen und besserer Wärmedämmung ..... 6

## **Trittschall-Dämmplatten EPS 045 + 040**

Zur schwimmenden Verlegung unter Estrichen ..... 7

## **Rollenbahn Trittschall-Dämmplatten EPS 045 + 040**

Zur schwimmenden Verlegung unter Estrichen ..... 7

## **Schalstangen / Schalblöcke**

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, hauptsächlich aber im Beton und Schalungsbau ..... 8

## Hartschaum-Mehrzweck-Dämmplatten



Anwendung: Mehrzweck-Dämmplatte für innen, nicht belastete Anwendungszwecke.

Eigenschaften: Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
Schon immer FCKW-frei  
Voll recyclingfähig

Format: 1000 x 500 mm  
Andere Formate und Dicken auf Anfrage

Druckbelastung:  $\geq 50$  kPa

### Hartschaum-Mehrzweck-Dämmplatten – EPS 040 WI / DI

Artikelnummer	Gesamtdicke	R-Wert (m <sup>2</sup> ·K/W)	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
400.010.000.025	10 mm	0,250	48 Stück	24,00	<b>0,95</b>
400.020.000.025	20 mm	0,500	24 Stück	12,00	<b>1,89</b>
400.030.000.025	30 mm	0,750	16 Stück	8,00	<b>2,84</b>
400.040.000.025	40 mm	1,000	12 Stück	6,00	<b>3,78</b>
400.050.000.025	50 mm	1,250	9 Stück	4,50	<b>4,73</b>
400.060.000.025	60 mm	1,500	8 Stück	4,00	<b>5,67</b>
400.080.000.025	80 mm	2,000	6 Stück	3,00	<b>7,56</b>
400.100.000.025	100 mm	2,500	4 Stück	2,00	<b>9,45</b>
400.120.000.025	120 mm	3,000	4 Stück	2,00	<b>11,34</b>
400.140.000.025	140 mm	3,500	3 Stück	1,50	<b>13,23</b>
400.160.000.025	160 mm	4,000	3 Stück	1,50	<b>15,12</b>
400.180.000.025	180 mm	4,500	2 Stück	1,00	<b>17,01</b>
400.200.000.025	200 mm	5,000	2 Stück	1,00	<b>18,90</b>

Zuschlag für Kantenbearbeitung

**11,00 €/m<sup>3</sup>**

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

## Bodendämmplatte WLG 037



Anwendung: Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen

Eigenschaften: Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
Schon immer FCKW-frei  
Voll recyclingfähig

Format: 1000 x 500 mm  
Andere Formate und Dicken auf Anfrage

Druckbelastung:  $\geq 100$  kPa

### Bodendämmplatte – EPS 037 DEO / WAB

Artikelnummer	Gesamtdicke	R-Wert (m <sup>2</sup> xK/W)	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
530.010.000.035	10 mm	0,270	48 Stück	24,00	<b>1,16</b>
530.020.000.035	20 mm	0,541	24 Stück	12,00	<b>2,31</b>
530.030.000.035	30 mm	0,811	16 Stück	8,00	<b>3,47</b>
530.040.000.035	40 mm	1,081	12 Stück	6,00	<b>4,62</b>
530.050.000.035	50 mm	1,351	9 Stück	4,50	<b>5,78</b>
530.060.000.035	60 mm	1,622	8 Stück	4,00	<b>6,93</b>
530.080.000.035	80 mm	2,162	6 Stück	3,00	<b>9,24</b>
530.100.000.035	100 mm	2,703	4 Stück	2,00	<b>11,55</b>
530.120.000.035	120 mm	3,243	4 Stück	2,00	<b>13,86</b>
530.140.000.035	140 mm	3,784	3 Stück	1,50	<b>16,17</b>
530.160.000.035	160 mm	4,324	3 Stück	1,50	<b>18,48</b>
530.180.000.035	180 mm	4,865	2 Stück	1,00	<b>20,79</b>
530.200.000.035	200 mm	5,405	2 Stück	1,00	<b>23,10</b>
Zuschlag für Kantenbearbeitung					<b>11,00 €/m<sup>3</sup></b>

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>



## Bodendämmplatten WLG 035



Anwendung: Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen und noch besserer Wärmedämmung.

Eigenschaften: Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
Schon immer FCKW-frei  
Voll recyclingfähig

Format: 1000 x 500 mm  
Andere Formate und Dicken auf Anfrage

Druckbelastung:  $\geq 100$  bzw. 150 kPa

EPS 035 DEO / WAB - 100 / 150

### Bodendämmplatten – EPS 035 DEO / WAB - 100

Artikelnummer	Gesamtdicke	R-Wert (m <sup>2</sup> xK/W)	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
540.020.000.037	20 mm	0,571	24 Stück	12,00	2,52
540.030.000.037	30 mm	0,857	16 Stück	8,00	3,78
540.040.000.037	40 mm	1,143	12 Stück	6,00	5,04
540.050.000.037	50 mm	1,423	9 Stück	4,50	6,30
540.060.000.037	60 mm	1,714	8 Stück	4,00	7,56
540.080.000.037	80 mm	2,286	6 Stück	3,00	10,08
540.100.000.037	100 mm	2,857	4 Stück	2,00	12,60
540.120.000.037	120 mm	3,429	4 Stück	2,00	15,12
540.140.000.037	140 mm	4,000	3 Stück	1,50	17,64
540.160.000.037	160 mm	4,571	3 Stück	1,50	20,16
540.180.000.037	180 mm	5,143	2 Stück	1,00	22,68
540.200.000.037	200 mm	5,714	2 Stück	1,00	25,20
Zuschlag für Kantenbearbeitung					11,00 €/m <sup>3</sup>

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

### Bodendämmplatten – EPS 035 DEO / WAB - 150

Artikelnummer	Gesamtdicke	R-Wert (m <sup>2</sup> xK/W)	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
550.020.000.047	20 mm	0,571	24 Stück	12,00	2,94
550.030.000.047	30 mm	0,857	16 Stück	8,00	4,41
550.040.000.047	40 mm	1,143	12 Stück	6,00	5,88
550.050.000.047	50 mm	1,423	9 Stück	4,50	7,35
550.060.000.047	60 mm	1,714	8 Stück	4,00	8,82
550.080.000.047	80 mm	2,286	6 Stück	3,00	11,76
550.100.000.047	100 mm	2,857	4 Stück	2,00	14,70
550.120.000.047	120 mm	3,429	4 Stück	2,00	17,64
550.140.000.047	140 mm	4,000	3 Stück	1,50	20,58
550.160.000.047	160 mm	4,571	3 Stück	1,50	23,52
550.180.000.047	180 mm	5,143	2 Stück	1,00	26,46
550.200.000.047	200 mm	5,714	2 Stück	1,00	29,40
Zuschlag für Kantenbearbeitung					11,00 €/m <sup>3</sup>

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

## Bodendämmplatten WLG 032



Anwendung: Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen und noch besserer Wärmedämmung.

Eigenschaften: Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
Schon immer FCKW-frei  
Voll recyclingfähig

Format: 1000 x 500 mm  
Andere Formate und Dicken auf Anfrage

Druckbelastung:  $\geq 100$  kPa

### Bodendämmplatte – EPS 032 DEO/WAB dm

Artikelnummer	Gesamtdicke	R-Wert (m <sup>2</sup> ·xK/W)	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
570.020.000.038	20 mm	0,625	24 Stück	12,00	<b>3,50</b>
570.030.000.038	30 mm	0,938	16 Stück	8,00	<b>5,25</b>
570.040.000.038	40 mm	1,250	12 Stück	6,00	<b>7,00</b>
570.050.000.038	50 mm	1,563	9 Stück	4,50	<b>8,75</b>
570.060.000.038	60 mm	1,875	8 Stück	4,00	<b>10,50</b>
570.080.000.038	80 mm	2,500	6 Stück	3,00	<b>14,00</b>
570.100.000.038	100 mm	3,125	4 Stück	2,00	<b>17,50</b>
570.120.000.038	120 mm	3,750	4 Stück	2,00	<b>21,00</b>
570.140.000.038	140 mm	4,375	3 Stück	1,50	<b>24,50</b>
570.160.000.038	160 mm	5,000	3 Stück	1,50	<b>28,00</b>
570.180.000.038	180 mm	5,625	2 Stück	1,00	<b>31,50</b>
570.200.000.038	200 mm	6,250	2 Stück	1,00	<b>35,00</b>
Zuschlag für Kantenbearbeitung					<b>11,00 €/m<sup>3</sup></b>

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

## Bodendämmplatte erhöht druckbelastbar WLG 035



Anwendung: Mehrzweck-Dämmplatte für erhöht druckbelastete Anwendungen, z.B. unter Estrichen und noch besserer Wärmedämmung.

Eigenschaften: Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
Schon immer FCKW-frei  
Voll recyclingfähig

Format: 1000 x 500 mm  
Andere Formate und Dicken auf Anfrage

Druckbelastung:  $\geq 200$  kPa

### Bodendämmplatte – EPS 035 DEO / WAB - 200

Artikelnummer	Gesamtdicke	R-Wert (m <sup>2</sup> xK/W)	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
560.020.000.057	20 mm	0,571	24 Stück	12,00	<b>3,51</b>
560.030.000.057	30 mm	0,857	16 Stück	8,00	<b>5,26</b>
560.040.000.057	40 mm	1,143	12 Stück	6,00	<b>7,01</b>
560.050.000.057	50 mm	1,423	9 Stück	4,50	<b>8,77</b>
560.060.000.057	60 mm	1,714	8 Stück	4,00	<b>10,52</b>
560.080.000.057	80 mm	2,286	6 Stück	3,00	<b>14,03</b>
560.100.000.057	100 mm	2,857	4 Stück	2,00	<b>17,54</b>
560.120.000.057	120 mm	3,429	4 Stück	2,00	<b>21,04</b>
560.140.000.057	140 mm	4,000	3 Stück	1,50	<b>24,55</b>
560.160.000.057	160 mm	4,571	3 Stück	1,50	<b>28,06</b>
560.180.000.057	180 mm	5,143	2 Stück	1,00	<b>31,56</b>
560.200.000.057	200 mm	5,714	2 Stück	1,00	<b>35,07</b>
Zuschlag für Kantenbearbeitung					<b>11,00 €/m<sup>3</sup></b>

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

## Rollenbahn - Trittschall-Dämmplatten EPS 045 + 040



Anwendung: Trittschallrollbahn zur schwimmenden Verlegung unter Estrichen.

Eigenschaften: Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
100/50mm Verlegeraster  
30mm Überlappung an den stumpfen Kanten

Format: Breite 1000 mm  
Andere Formate und Dicken auf Anfrage

Verkehrslasten: 4,0 oder 5,0 kN/m<sup>2</sup>

### Rollenbahn - Trittschalldämmplatten – EPS 045 DES sm 4,0 kN/m<sup>2</sup>

Artikelnummer	Typ Bezeichnung	Dynamische Steifigkeit	Länge	Rolle m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
510.020.000.035	20-2	30	15 m	15,00	<b>2,40</b>
510.030.000.035	30-3	20	10 m	10,00	<b>2,90</b>

### Rollenbahn - Trittschalldämmplatten – EPS 040 DES sg 5,0 kN/m<sup>2</sup>

Artikelnummer	Typ Bezeichnung	Dynamische Steifigkeit	Länge	Rolle m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
510.020.000.035	20-2	30	15 m	15,00	<b>2,50</b>
510.030.000.035	30-2	20	10 m	10,00	<b>3,10</b>

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

## Trittschall-Dämmplatten EPS 045 + 040



Anwendung: Trittschalldämmplatte zur schwimmenden Verlegung unter Estrichen.

Eigenschaften: Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
Schon immer FCKW-frei  
Voll recyclingfähig

Format: 1000 x 500 mm  
Andere Formate und Dicken auf Anfrage

Verkehrslasten: 4,0 oder 5,0 kN/m<sup>2</sup>

### Trittschalldämmplatten – EPS 045 DES sm 4,0 kN/m<sup>2</sup>

Artikelnummer	Typ Bezeichnung	Dynamische Steifigkeit	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
500.015.000.013	15-2	30	30 Stück	15,00	1,42
500.020.000.013	20-2	20	22 Stück	11,00	1,89
500.025.000.013	25-2	20	18 Stück	9,00	2,36
500.030.000.013	30-3	15	15 Stück	7,50	2,84
500.035.000.013	35-3	15	13 Stück	6,50	3,31
500.040.000.013	40-3	10	11 Stück	5,50	3,78
500.045.000.013	45-3	10	10 Stück	5,00	4,25
500.050.000.013	50-3	10	9 Stück	4,50	4,73
500.060.000.013	60-3	10	8 Stück	4,00	5,67

### Trittschalldämmplatten – EPS 040 DES sg 5,0 kN/m<sup>2</sup>

Artikelnummer	Typ Bezeichnung	Dynamische Steifigkeit	Stück/Bund	Bund m <sup>2</sup>	Preis €/m <sup>2</sup> *
510.020.000.035	20-2	30	22 Stück	11,00	2,52
510.030.000.035	30-2	20	15 Stück	7,50	3,78
510.040.000.035	40-2	20	11 Stück	5,50	5,04
510.050.000.035	50-2	15	9 Stück	4,50	6,30

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

## Zubehör Estrich

### Zubehör PE - Randstreifen FSR mit Folienlasche

Artikelnummer	Länge	Rolle m	Sack m	Preis €/100lfm*
905.120.000.800	5/120	50	500	17,50
905.120.001.800	8/120	50	500	23,20
905.150.000.800	8/150	50	400	26,10
905.150.001.800	10/150	25	200	32,40

Abnahme in kompletten Säcken

### Zubehör PE-Baufolien Recycling

Artikelnummer	Breite x Länge	my	m <sup>2</sup> /Rolle	Preis €/100lfm*
905.000.000.800	4 x 50 m	100	200	17,50
905.000.001.800	4 x 50 m	160	200	28,00
905.000.002.800	4 x 50 m	200	200	34,90
905.000.003.800	2 x 50 m flachliegend	200	100	36,90

Abnahme in kompletten Rollen

## Schalstangen / Schalblöcke



Anwendung: Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, hauptsächlich aber im Beton und Schalungsbau.

Eigenschaften: Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie  
Schon immer FCKW-frei  
Voll recyclingfähig

Format: Andere Formate und Dicken auf Anfrage

### Schalstangen / Schalblöcke – EPS 040 WI / DI

Artikelnummer	Länge	Breite	Dicke	Stück/Bund	Preis €/m <sup>2*</sup>
403.100.000.625	1000 mm	100 mm	100 mm	20	1,21
403.150.001.625	1000 mm	150 mm	100 mm	20	1,81
403.150.000.625	1000 mm	150 mm	150 mm	9	2,72
403.100.000.625	1000 mm	200 mm	100 mm	10	2,42
403.200.000.625	1000 mm	200 mm	200 mm	4	4,83
403.250.000.625	1000 mm	250 mm	250 mm	4	7,55
403.300.000.625	1000 mm	300 mm	300 mm	4	10,87
403.250.001.025	1000 mm	500 mm	250 mm	2	15,10
403.250.001.025	1000 mm	500 mm	300 mm	1	18,12
403.500.000.025	1000 mm	500 mm	500 mm	1	30,20

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>

### Schalstangen / Schalblöcke – Recycling EPS – B3 leicht entflammbar

Artikelnummer	Länge	Breite	Dicke	Stück/Bund	Preis €/m <sup>2*</sup>
790.200.000.000	1000 mm	500 mm	200 mm	2	10,88
790.250.000.000	1000 mm	500 mm	250 mm	2	13,60
790.300.000.000	1000 mm	500 mm	300 mm	1	16,32
790.500.000.000	1000 mm	500 mm	500 mm	1	27,20
790.100.000.600	1000 mm	100 mm	100 mm	20	1,09
790.100.003.600	1000 mm	150 mm	100 mm	20	1,63
790.150.001.600	1000 mm	150 mm	150 mm	9	2,45
790.100.002.600	1000 mm	200 mm	100 mm	10	2,18
790.200.001.600	1000 mm	200 mm	200 mm	4	4,35
790.250.000.600	1000 mm	250 mm	250 mm	4	6,80
790.300.000.000	1000 mm	300 mm	300 mm	2	9,79

\* Abladest. ab 20 m<sup>3</sup>